



Ultrament®

TOOTEKATALOOG

Sisukord

MÄRGRUUMIDE ELEMENDID

4

TERRASSID JA RÕDUD

10

KATUSED

14

MÜÜRID JA SEINAD

18

KLINKER, KIVI, KERAAMIKA

22

VUNDAMENDID

26

EAN

30

Indeks

BITUUMENKRUNT 28

EHITISE HÜDROISOLATSIOON 29

EHITUSPLAAT Do It 6

ÜMARVORMIDE EHITUSPLAAT
Do It 6

IMMUTUSAINE KUIV MÜÜR 20

IMMUTUSAINE VEETIHE MÜÜR 21
INJEKTSIOONILEHTRID 20

ISODÄMM 2K /KIIRE/ 28

ISOLASTIK 28

KATUSE REMONDISEGU
PROFI 17

KATUSE RENOVEERIMISSEGU 17

KATUSEHERMEETIK 17

KATUSEKIT 16

KATUSEPAPI JA -SINDLITE LIIM 16

KATUSEPAPI LIIMAIN 16

KATUSEPAPI LIIMAIN PLUS 17

KATUSEPLEKI VÕÖP 17

KELDRI ISOLATSIOON 20

KESKSE TRAPIGA DUŠINURGA
ALUSPLAAT 7

KINNITUSSEIBID 9

KIVI JA TELLISE IMPREGNEER 24

KIVI- JA VUUGIPUHAUSTUS-
VAHEND 24

KLINKRI PUHAUSTUSVAHEND 24

KLINKRILIIM 25

KLINKRIÕLI 25

KRUNT KUUMTIHENDATAVALE
BITUUMENKATUSELE 16

KÖDUNEMISVASTANE
PUIDUKAITSE 29

LIIM JA HERMEETIK 8

LIIMAIN FLEXO 24

LIIMVAHT 8

MARMORI JA GRANIIDI
IMPREGNEER 25

MULTIISOLATSIOON SPEED 29

NIISKUSTÖKE 20

NURGA-PROFIIL 7

PIKLIKU TRAPIGA DUŠINURGA
ALUSPLAAT 7

PUNKTTRAPP 9

REGULEERITAV EHITUSPLAAT
Do It 6

SISENURGIK 8

SISSELOÖDAVAD TÜÜBLID 8

TERRASSI IMPREGNEER 12

TERRASSI JA JA RÕDU
HÜDROISOLATSIOON 12

TERRASSI JA RÕDU
PLAATIMISSEGU 13

TERRASSIDE JA RÕDUDE
ISOLATSIOON 13

TERRASSILAUDADE ALUSPINNA
ISOLATSIOON 12

TIHENDUSLINT 9, 13

TIHENDUSSEGU 21

TOLMUTÖKE 21

TSEMENDIKIRME EEMALDUS-
VAHEND 25

TUGEVDUSVÖRK 9

TUGIRAAMIL TERRASSIPLAATIDE
ISOLATSIOON 13

UNIVERSAALNE WC-POTI
PAIGALDUSKOMPLEKT 7


VEDEL HÜDROISOLATSIOON 8

VÄLISNURGIK 9



The image shows a modern interior space. In the foreground, there is a curved, dark grey bench with a textured surface. Behind the bench is a large window with horizontal blinds, through which green foliage is visible. The wall to the right of the window is composed of vertical panels in shades of grey and white. A blue rectangular element is visible at the bottom right corner.

MÄRGRUUMIDE ELEMENDID




EHITUSPLAAT Do It

Toode on ette nähtud seinte ja põrandate tasandamiseks, vannitoatarvikute paigaldamiseks, valamute töötasapindade, riulite, vaheseinte, ripplagede jms paigaldamiseks niiskusega kokku puutuvates ruumides (vannitoad, saunad, spaad). Toote ainulaadsed omadused tulenevad


spetsiaalsest mineraalsest kattekihist, mis annab valmis aluspinna keraamilistele plaatidele, pahtile ja krohvile, tagades samas 100% veekindluse. Lisaks on EHITUSPLAADID Do It vastupidavad survele, kerged ja hõlpsalt töödeldavad, seene- ja hallituskindlad ning suurepärase soojusisolatsiooniga.

Paksus /mm/	Suurus /cm/	EAN	Kauba- alus
4	120 × 60	4002019875026	120
6	120 × 60	4002019875125	130
10	120 × 60	4002019875224	80
10	260 × 60	4002019870120	25
20	120 × 60	4002019875323	40
20	260 × 60	4002019870229	25
30	120 × 60	4002019875422	30
30	260 × 60	4002019870328	18
40	120 × 60	4002019875521	20
40	260 × 60	4002019981475	18
50	120 × 60	4002019875620	18
50	260 × 60	4002019870427	13

ÜMARVORMIDE EHITUSPLAAT Do It



Painutatav plaat, mida kasutatakse ovaalsete ja nurgavannide paigaldamiseks, ümardatud seinte ja vannitoamööbli ehitamiseks niiskusega kokku puutuvates ruumides.



Paksus /mm/	Suurus /cm/	EAN	Kauba- alus	Sisselõige
20	120 × 60	4002019875729	30	pöiki- suunaline
30	260 × 60	4002019875736	18	pöiki- suunaline
30	260 × 60	4002019875835	18	piki- suunaline

REGULEERITAV EHITUSPLAAT Do It

Toode on ette nähtud kandiliste vannide paigaldamiseks. Tänu sisseehitatud jalgadele on lihtsam saavutada vanni õiget paigalduskõrgust.

Paksus /mm/	Suurus /cm/	EAN	Kauba- alus
30	80 × 60	4002019751146	30
30	180 × 60	4002019751245	30

Paksus /mm/	Suurus /cm/	EAN	Kauba- alus
20	120 × 20 × 20	4002019870724	32
20	260 × 20 × 20	4002019871028	40
30	260 × 20 × 20	4002019870564	40

NURGAPROFIIL Do it

Toode, mida kasutatakse torude ja muude seadmete paigaldamiseks märg- ja niisketes ruumidesse. 32 Spetsiaalne mineraalne kattekiht võimaldab otse 40 paigaldada keraamilisi plaate, peale kanda pahtlit ja krohvi kruntimise vajaduseta, tagades seejuures 100% vastupidavuse niiskusele, seentele ja hallitusele.



Kaubaalus 20 tk
EAN 4002019875767

UNIVERSAALNE WC-POTI PAIGALDUSKOMPLEKT


Valmisselemendid seinasiseste raamide paigaldamiseks. Komplekti sisu: 1 × esiplaat koos eelpuuritud aukudega ühenduste ja tugevduste jaoks WC-potile mõõtmega 120 × 60 cm / 20 mm, 3 küljeplaati 120 × 20 cm / 20 mm, 20 paigaldusplaati ja plekikruvid.



Paksus /mm/	Suurus /cm/	EAN	Kauba- alus
40	900 × 900	4002019875675	20
40	1000 × 1000	4002019875774	20
40	1200 × 900	4002019875972	20
40	1200 × 1200	4002019875873	20
40	1800 × 900	4002019876078	20

KESKSE TRAPIGA DUŠINURGA ALUSPLAAT


4 kaldega toode, mis võimaldab paigaldada dušialuse läveta ja põrandaga tasapinnaliselt ning on kohandatud keraamiliste plaatide vahetuks paigaldamiseks.



PIKLIKU TRAPIGA DUŠINURGA ALUSPLAAT

2 kaldega toode sisseehitatud trapiga, mis võimaldab paigaldada dušialuse läveta ja põrandaga tasapinnaliselt ning on kohandatud keraamiliste plaatide vahetuks paigaldamiseks.

Paksus /mm/	Suurus /cm/	EAN	Kauba- alus
76	900 × 900	4002019876375	20
79	1200 × 900	4002019876474	20
79	1200 × 1000	4002019876573	20



VEDEL HÜDROISOLATSIOON

Kasutusvalmis elastne kvartsilisandiga tihendusaine, mis on ette nähtud keraamiliste plaatidega kaetud niiskete ja märgade ruumide (vannitoad, köögid, pesuruumid, dušikabiinid) pindmiseks hüdroisolatsiooniks. Tänu hõlpsale pealekandmisele ja sobivale koostisele moodustab see elastse, hästinakkuva ja vastupidava kaitsekihi niiskuse ning vee kahjuliku toime vastu. VEDEL HÜDROISOLATSIOON sobib kasutamiseks betoonil, tsementkrohvil, seintel, tasanduskihtidel, kipsi sisaldavatel materjalidel (kipskrohv, kipskartongplaadid, kipskiudplaadid) ja köetavatel põrandatel. Siseruumides kasutamiseks. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 2,83 m²



Kaal 3 kg
Kaubaalus 120 tk
EAN 4002019813011

Kaal 4 kg
Kaubaalus 120 tk
EAN 4002019446028

Kaal 5 kg
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019813318

Kaal 6 kg
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019446127

LIIM JA HERMEETIK

Toode on ette nähtud EHITUSPLAATIDEST Do It valmistatud elementide ning ukسلävede, aknalaudade, paneelide, dekoratiivliistude, ehispaneelide ja peeglite liimimiseks ning tihendamiseks. Tootel on hea nakkuvus kõikide ehitusmaterjalidega, sealhulgas niiskete pindadega, ja suur rebenemistugevus. Materjalikulu: 300 ml $\approx$ 3 jm



Maht 300 ml
Koondpakend 15 tk
EAN 4002019931067

LIIMVAHT

Mittekahanev, niiskuse toimetel kõvenev, kõrgele ja madalale temperatuurile vastupidav (pärast kõvastumist) polüuretaanliim. Kasutatakse EHITUSPLAATIDE Do It kinnitamiseks seintele ja põrandatele, nurgaprofiilide ja vannide paigaldamiseks, ÜMARVORMIDE EHITUSPLAAT Do It kuju säilitamiseks. Toodet kasutatakse ka soojusisolatsiooni kinnitamiseks vundamendi bitumenipõhisele või polümeersele hüdroisolatsioonile. Võib kasutada nii siseruumides kui ka välistingimustes. Materjalikulu: 750 ml $\approx$ 20 m²



Maht 750 ml
Kaubaalus 768 tk
EAN 4002019191836

SISSELOÖDAVAD TÜÜBLID

EHITUSPLAATIDE Do It kinnitamiseks kasutatavad elemendid.



Kogus 5 tk
Koondpakend 10 kpl.
EAN 4002019903576

Kogus 10 tk
Koondpakend 10 kpl.
EAN 4002019870359

SISENURGIK

Painduv, vananemis- ja leelisekindel elastomeeridel ja liimkangal põhinev toode kasutamiseks nii välistingimustes kui ka siseruumides.




Suurus 14×14×6 cm
Koondpakend 20 tk
EAN 4002019869926

VÄLISNURGIK

Suurus 14×14×6 cm
Koondpakend 20 tk
EAN 4002019869827

Painduv, vananemis- ja leelisekindel elastomeeridel ja liimkangal põhinev toode kasutamiseks nii välistingimustes kui ka siseruumides.



PUNKTTRAPP DN 50

Ühenduselement vee ärajuhtimiseks keskse trapiga dušialuselt.

Liik vertikaalne
Kaubaalus 68 tk
EAN 4002019876276

Liik poziomy
Kaubaalus 68 tk
EAN 4002019876177



TUGEVDUSVÕRK

Klaaskiust toode, mida kasutatakse EHITUSPLAATIDE Do It ühenduskohtades (vuukidel).

Suurus 10 cm×20 m
Koondpakend 10 tk
EAN 4002019861142



KINNITUSSEIBID

Terasseibid, mida kasutatakse EHITUSPLAATIDE Do It fikseerimiseks/kinnitamiseks.

Kogus 10 tk
Koondpakend 10 kpl.
EAN 4002019903873



TIHENDUSLINT

Elastne, vananemis- ja leelisekindel elastomeeridel ja liimkangal põhinev toode. Toode on ette nähtud veekindlate ühenduste tegemiseks siseruumides: paisumisvuukides, nurkades ning seina ja põranda ühenduskohtades, paigalduselementide läbiviikudes ja vannitubades ehitusplaatide ühenduskohtades. Kasutatakse ka välistingimustes isolatsioonitöödel ning paisumisvuukide tegemisel terrassidel ja rõdudel, nurkades ning hoone seina ja terrassi- või rõduplaadi kokkupuutekohtades.

Suurus 12 cm×10 m
Koondpakend 10 tk
EAN 4002019942049





The background of the image shows a paved terrace area with large, rectangular stone tiles. The tiles have a natural, mottled appearance with shades of grey, brown, and green. In the upper portion of the image, there is a dense, green shrub with small, bright orange flowers. A solid green rectangular box is positioned in the upper right, containing the title text in white.

TERRASSID JA RÕDUD



TERRASSI JA RÖDU HÜDROISOLATSIOON

Kasutusvalmis polümeertoode, mis on ette nähtud hüdroisolatsiooni tegemiseks keraamiliste plaatide alla nii sise- kui ka välitingimustes. Tänu oma kaasaegsele kiududega tugevdatud koostisele sildab see ideaalselt pragusid, ja on suure elastsusega isegi temperatuuril -20 °C (standardi PN-EN 14891 kohaselt tüüp DM O2).

Toodet soovitatakse kasutada plaatide all soojustamiseks terrassidel, rõdudel ning niiskuse ja veega kokku puutuvates ruumides, nt vannitubades, duširuumides, aga ka köetavatel põrandapindadel. Toodet saab kasutada järgmistel pindadel: betoon, tsement- ja tsementlubikrohv, betoonplokkidest müüritis, tellised, poorbetoon, silikaattellised ja tasanduskihid, kipsi sisaldavad materjalid (nt kipskrohv ja kipsplaadid), tsementkiudplaadid ja mõned metallid (nt titaan-tsink-, vask- ja tsinkplekk). Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 1,5 m²

Kaal 5 kg
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019831015

Kaal 11 kg
Kaubaalus 30 tk
EAN 4002019831442



TERRASSI IMPREGNEER

Vahend terrasside ja rõdude kaitsmiseks nii uutes kui ka vanades hoonetes kohtades, kus veelekkes on probleemiks. Tänu oma kaasaegsele koostisele tungib see aluspinda rikkumata sügavale mikropragudesse ja pooridesse ning tekitab värvitu kaitsekihi. Soovitav sellistele aluspindadele nagu: betoon, tasanduskiht, terrast, imavad keraamilised ja looduskivist plaadid (v.a marmor), sh nende tsementvuugid. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 4 m²

Maht 1 l
Koondpakend 8 tk
EAN 4002019863115

Maht 5 l
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019863016



TERRASSILAUDADE ALUSPINNA ISOLATSIOON

UV- ja külmakindl ning vananemisprotsessidele vastupidav, auru läbilaskev, kiiresti tarduv elastne tihendusaine. Tänu oma kaasaegsele koostisele tagab see suurepärase vee- ja niiskustõkke puitlaudisega kaetud terrassidel ja rõdudel ning fassaadilaudadega kaetud pindadel. Toode on suurepärase nakkuvusega (ei vaja kruntimist), seda on lihtne paigaldada ja see on kasutamisel väga ökonoomne. Lisaks võimaldab kiire kuivamine, mida saab kontrollida visuaalselt (värvimuutus), paigaldada terrassielemente juba 24 tunni pärast. Toode ei sisalda orgaanilisi lahusteid ega bituument. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,62 m²

Kaal 8 kg
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019345130

TUGIRAAMIL TERRASSIPLAATIDE ISOLATSIOON

Kaal 8 kg
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019341651

UV- ja külmakindel ning vananemisprotsessidele vastupidav, auru läbilaskev elastne tihendusaine. Tänu oma kaasaegsele koostisele tagab see suurepärase vee- ja niiskustõkke tugiraamile paigaldatud plaatidega terrassidel ja rõdudel ning keraamiliste plaatide all, mis on standardi EN 14891:2012 kohaselt kinnitatud C2-klassi liimiga. Toode on suurepärase nakkuvusega (ei vaja kruntimist), seda on lihtne töödelda/paigaldada ja see on väga ökonoomne. Lisaks võimaldab kiire kuivamine koos visuaalse kontrolliga (värvi muutus) paigaldada terrassielemendid juba 24 tunni möödudes. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,62 m²



TERRASSIDE JA RÕDUDE ISOLATSIOON

Kaal 24 kg
Kaubaalus 12 tk
EAN 4002019471914

Kahekomponentne, hüdrauliliselt siduv jäik tihendusmaterjal keraamiliste plaatide alla kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes. Talub hästi surve all olevat vett ja on külmakindel. Avatud veeauru difusioonile. Toodet võib kanda nii kuivale kui ka mattniiskele aluspinnale. Soovitav vee- ja niiskustõkkena terrassidel ja rõdudel, samuti betoonpõrandatel, põranda mineraalsetel tasanduskihtidel, nt keldrites, garaažides. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,6 m²



TERRASSI JA RÕDU PLAATIMISSEGU

Kaal 25 kg
Kaubaalus 42 tk
EAN 4002019322322

Voolava konsistentsiga liimmört kivi-, klinker-, keraamiliste ja glasuurit keraamiliste plaatide kinnitamiseks sise- ja välitingimustes. See seob keraamilised plaadid tugevalt aluspinnaga, olles samas väga vastupidav ilmastikutingimustele, sealhulgas külmale ja vihmaveele. Lisaks saab paigaldatud plaate kiiresti koormata ja kasutada ning plaatide all olev täidis (ilma õhumullideta) tagab keraamiliste plaatide kindla liimumise terrassidel, rõdudel, köetavatel põrandapindadel, aga ka koormatud pindadel nagu garaažid, koridorid, avalikud ruumid, hallid ja laod. TERRASSI- JA RÕDU PLAATIMISSEGU on ette nähtud plaatide kinnitamiseks betoonist, tsemendist ja anhüdriidist aluspinnale. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,4 m²



TIHENDUSLINT

Suurus 12 cm x 10 m
Koondpakend 10 tk
EAN 4002019942049

Elastne, vananemis- ja leelisekindel elastomeeridel ja liimkangal põhinev toode. Toodet kasutatakse veekindlate ühenduste tegemiseks siseruumides: paisumisvuukides, nurkades ning sein ja põranda ühenduskohtades, paigalduselementide läbiviikudel ja vannitubades ehitusplaatide liitekohtades. Kasutatakse ka välitingimustes terrasside ja rõdude soojustamiseks ja paisumisvuukides, nurkades ning terrassi- või rõduplaadi ühenduskohtades hoone seinaga.







KATUSED



KRUNT KUUMTIHENDATAVALE BITUUMENKATUSELE

Veega lahjendatav kontsentraat, mis on ette nähtud kasutamiseks kõigi turul saadaolevate kuumtihendatavate bituumenkatusekatete all. Tänu sobivale konsistentsile tungib see sügavale aluspinda, tagades paigaldatava katusematerjali optimaalse nakkumise. Toode ei sisalda orgaanilisi lahusteid – puudub ebameeldiv lõhn. Sobib ideaalselt ehituses üldkasutatavatele kandvatele ja imavatele mineraalsetele aluspindadele, nagu nt betoon, tasanduskihid, mineraalkrohv, mineraalmört ja TIHENDUSSEGUGA ULTRAMENT kaetud pinnad. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 13,2 m²

Maht 5 l
Kaubaalus 6 tk
EAN 4002019311418



KATUSEKITT

Külmalt paigaldatav must bituumensegu, mis on ette nähtud remonditöödeks horisontaalsetel ja vertikaalsetel pindadel – katustel, rõdudel, terrassidel ning hoonete maapealsetes osades. Pärast kuivamist tekitab toode plastilise vastupidava katte, mis on veekindel ning vastupidav ilmastikuoludele ja tööstuslikele mõjudele ning muudele agressiivsetele ainetele. KATUSEKITT nakkub hästi betooni, müüritise, krohvi, katusepapi, eterniidi, terase, plii- ja tsinkpleki ning kõigi teiste bituumenpindadega. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 1 m²

Maht 1 l
Koondpakend 6 tk
EAN 4002019624815

Maht 5 l
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019624112

Maht 10 l
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019624914



KATUSEPAPI JA -SINDLITE LIIM

Kiududega tugevdatud bituumenmass, mis on mõeldud bituumenkatusekatete ja bituumenipõhiste katete (katusepapp ja -sindlid) liimimiseks. Tänu sobivate orgaaniliste lahustite sisaldusele lahustab see kergesti aluspinda, suurendades liimitavate elementide nakkuvust. KATUSEPAPI JA SINDLITE LIIM on soovitatav ka katusepindade isolatsioonikihtide mis tahes kahjustuste parandamiseks, kuna see loob vastupidava ja elastse kattekihi, mis on ilmastikutingimustele vastupidav. Kui toodet kasutatakse katusepindadel, mille kalle on üle 5%, tuleb sindlielemendid enne liimi pealekandmist mehaaniliselt kinnitada. Materjalikulu: 300 ml $\approx$ 1 jm

Maht 300 ml
Koondpakend 20 tk
EAN 4002019623719



KATUSEPAPI LIIMAIN

Ühekomponentne mass bituumen- ja asfaltrullmaterjali (kattekihid, isolatsioon) liimimiseks välistingimustes väikestel ja suurtel pindadel. Toodet saab kasutada betoon- ja puitaluspinna, vanal katusepapi ja bituumenkatetega katustel, mille kalle on kuni 5 kraadi. Materjal ei sobi tõrvapapi ja bituumenist rullmaterjali liimimiseks alumiinium- ja tõrvatud aluspindadele. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 1,6 m²

Kaal 1 kg
Koondpakend 6 tk
EAN 4002019623818

Kaal 5 kg
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019623016

Kaal 10 kg
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019623115

KATUSEPAPI LIIMAINES PLUS

Kahekomponentne kiiresti tarduv bituumenliim bituumen- ja asfaltkatete (kattekihid, isolatsioon) liimimiseks väikestele ja suurtele pindadele siseruumides. Tänu sobivale koostisele saab toodet kasutada betoon- ja puitaluspinnal, vanal bituumenist rullmaterjaliga ja bituumenkattega katustel, mille kalle on kuni 30 kraadi. Materjal ei sobi tõrvapapi ja bituumenist rullmaterjali liimimiseks alumiinium- ja tõrvatud aluspindadele. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 1,6 m²



Kaal 5 kg
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019831220

KATUSE REMONDISEGU PROFI

Kasutusvalmis, veekindel, kiududega tugevdatud ja kiiresti kuivav bituumenmass katuseisolatsioonikihtide kahjustuste (katusepapi all olevad mullid ja muhud) parandamiseks, paigalduslõbiviikude tihendamiseks ning katusepapi ja plekkdetailide vaheliste ühenduskohtade remontimiseks. Tänu kaasaegsele koostisele nakkub toode hästi kuivade, märgade ja niiskete pindadega (ka vihma ajal), tekitades pärast kõvenemist elastse ja vastupidava kattekihi, mis katab aluspinnas tekkinud praod (kuni 10 mm). KATUSE REMONDISEGU PROFI võib kasutada betoonil, müüritisel, krohvil, puidul, eterniidil, tsink- ja pliiplekil, bituumenkatusepabil ja tõrvavabal bituumenaluspinnal.



Maht 5 l
Kaubaalus 45 tk
EAN 4002019825014

KATUSEPLEKI VÕÕP

Must õhukesekihiline bituumenkate plekk-katuste, bituumenkattekihtide (ainult mineraalpuistega või bituumensindlitest katusepapi) tihendamiseks ja renoveerimiseks, samuti paigaldamiseks (tsingitud) terasvõrgust aedadele. Tootel on hea nakkuvus kaldpindadelt mahavoolamise vältimiseks, see moodustab elastse tihendava ja taastava kattekihi, mis on vastupidav ilmastikuoludele, UV-kiirgusele ja muudele õhus leiduvatele agressiivsetele ainetele. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 5 m²



Maht 1 l
Koondpakend 6 tk
EAN 4002019622422

KATUSE RENOVEERIMISSEGU

Must õhukesekihiline bituumenkate, mida kasutatakse kiudtsementplaatidest ja katusepapist katuste tihendamiseks ja renoveerimiseks. Tänu kaasaegsele koostisele pikendab see katusekatte eluiga, moodustades elastse tihendava ja taastava kattekihi, mis on vastupidav ilmastikutingimustele, hapetele ja muudele õhus leiduvatele agressiivsetele ainetele. Toodet saab kasutada ka puidust katusekatete taastamiseks. Mitte kasutada tõrvatud aluspindadel. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 3,3 m²



Maht 300 ml
Koondpakend 20 tk
EAN 4002019621012

KATUSEHERMEETIK

Bituumenmass katuste, katuse ja seina ühenduskohtade, bituumenist katusematerjali ja korstnate tihendamiseks ning katusesindlite ja rullmaterjali liimimiseks. Pärast kuivamist moodustab painduva ja vastupidava vuugi, mis on väga vastupidav vananemisele. Toodet soovitatakse kasutada ka plekkdetailide, ühenduskohtade, torude lõbiviikude jms ümbruses. Mitte kasutada tõrva ja selle derivaate sisaldavatel aluspindadel. Materjalikulu: 300 ml $\approx$ 1 jm



MÜÜRID JA SEINAD



NIISKUSTÕKE

Auru läbilaskev pinnakaitseaine, mis blokeerib seintel ja lagedel tekkivat niiskust. Tänu sobivale koostisele tungib toode sügavale aluspinna sisse, seob niiskust ja moodustab tihendava tõkke. Lisaks sobib see tänu oma heale nakkuvusele kandmiseks otse niisketele või märgadele müüri-, betoon- ja krohvipindadele ning valatud põranda tasanduskihtidele. Soovitav kasutada ruumides, kus esineb lokaalset niiskust, nt keldrites, pesuruumides, vannitubades, köökides, katlaruumides, majapidamisruumides, tööstus- ja põllumajandushoonetes. Kasutamiseks nii siseruumides kui ka välistingimustes. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 2,8 m²

Kaal 1 kg
Koondpakend 6 tk
EAN 4002019477510

Kaal 2,5 kg
Koondpakend 3 tk
EAN 4002019477411



KELDRI ISOLATSIOON

Kahekomponentne tihendusaine keldrite, garaažide ja eluruumide profülaktiliseks kaitsmiseks vee ja niiskuse eest, kui nõuetekohast välist hüdroisolatsiooni pole võimalik teha. Toode kaitseb kaetud pindu suurepäraselt veesurve eest nii seina välis- kui ka siseküljel ning pakub pikaajalist vastupidavust, luues ühtlasi ideaalse aluspinna keraamilistele plaatidele. Kasutamiseks nii siseruumides kui ka välistingimustes. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,3 m²

Kaal 6 kg
Kaubaalus 30 tk
EAN 4002019861517



INJEKTSIOONILEHTRID

Toodet kasutatakse immutusaime KUIV MÜÜR paigaldamiseks. Sobiva kujuga otsakud võimaldavad injektsioonvedeliku optimaalset sissetungimist ja jaotumist seinte ja müüritise sees.

Kogus 5 tk
Koondpakend 5 kpl.
EAN 4002019860978



IMMUTUSAINE KUIV MÜÜR

Vedelik horisontaalse isolatsiooni tegemiseks ja taastamiseks olemasolevates hoonete seintes, ajaloolistes hoonetes, garaažides, eraldiseisvates müürides jne. Tänu sobivale koostisele täidab vedelik kapillaarid seina sees ja seejärel kristalliseerub, blokeerides niiskuse ülesimbumise ja vee liikumise materjalis. Lisaks sellele eemaldab ja vähendab toode niiskusest põhjustatud kahjustusi müüritises.

Kaal 5 kg
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019860015

Kaal 30 kg
Kaubaalus 16 tk
EAN 4002019860114

IMMUTUSAINE VEETIHE MÜÜR

Kaal 5 kg
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019476216

Vedelik mineraalsete aluspindade ennetavaks kaitsmiseks vee ja niiskuse eest ning juba niiskunud mineraalsete aluspindade, nt betooni, pöranda tasanduskihi ja müüritise isolatsiooniks. Tungib tõhusalt sügavale seina sisse ja keemilise reaktsiooni kaudu vabade kaltsiumiühenditega viib silikaatgeeli ja vees lahustumatu klaasitaolise kristallstruktuuri moodustumiseni. Toode sobib kasutamiseks nii vanades kui ka uutes hoonetes, nii sise- kui ka välitingimustes.



TOLMUTÕKE

Kaal 1 kg
Koondpakend 6 tk
EAN 4002019814216

Kaal 3 kg
Kaubaalus 198 tk
EAN 4002019814018

Auru läbilaskev värv, mis takistab seente, hallituse, mineraalsoolade ja tahma teket seintel ja lagedel. Tänu oma kaasaegsele koostisele tungib sügavale aluspinna sisse, kattes ideaalselt soolalaigud, ning seob niiskust, luues tihendava tõkke. Toodet võib kanda otse niisketele või märgadele aluspindadele, nt betoonile, tsemmentkrohville, kipskrohville, müüritisele nii sise- kui ka välitingimustes. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 2,8 m²



VÕÕBATAV HÜDROISOLATSIOON

Kaal 5 kg
Koondpakend 4 tk
EAN 4002019811116

Kaal 25 kg
Kaubaalus 42 tk
EAN 4002019811017

Toode on ette nähtud kõikide ehituses kasutatavate mittedeformeeruvate mineraalsete aluspindade muutmiseks vee- ja niiskuskindlaks. Tänu oma omadustele ja vastupidavusele positiivsele veesurvele (kuni 1,5 baari) kaitseb tõhusalt müüritist, betooni, raudbetoonkonstruktsioone, hoone- ja keldriseinu maapinnast tuleva niiskuse, samuti põhjavee, vihmavee, survevee ja üleujutusvee eest. TIHENDUSSEGU võib kasutada ka monoliitsete basseainide, kaevude ja veepaakide (sh joogiveepaakide) sisemuse tihendamiseks, kui nende sügavus ei ületa 5 m. Sobivad aluspinnad: silikaattellistest müüritis, betoonplokid, keraamilised tellised, poorbetoon, tsement- ja tsement-lubikrohv. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,22 m²







KIVI, KLINKER,
KERAAMIKA



KIVIDE JA VUUKIDE PUHASTUSVAHEND

Vahend vöotide, katlakivi, kõvenenud tsemendiladestuste ning igasuguse orgaanilise ja anorgaanilise mustuse eemaldamiseks looduslike ja tehiskivide pindadelt ning vuugitaitelt. Pihustuspakend võimaldab mugavat kasutamist ja juurdepääsu raskesti ligipääsetavatele kohtadele. Materjalikulu: 500 ml $\approx$ 20 m²

Maht 500 ml
Koondpakend 10 tk
EAN 4002019415017



KLINKRI PUHASTUSVAHEND

Kontsenteeritud valmistis klinkri ja klinkerplaatide ning telliskivipindade puhastamiseks. Eemaldab tõhusalt soolalaigud ja -kirme, kõvenenud tsemendijäägid, mustuse, tahma ja kerged roosteplekid. Toodet kasutatakse ka õli- ja rasvapekkide eemaldamiseks pinnalt. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 20 m²

Maht 1 l
Koondpakend 8 tk
EAN 4002019472010



LIIMAIN FLEKO

Spetsiaalne paigaldussegu betoon-, keraamiliste ja klinkerplaatide liimimiseks nii sise- kui välistingimustes. Tänu oma kaasaegsele koostisele seob LIIMAIN FLEKO keraamilised plaadid tugevalt aluspinnaga, olles samas väga vastupidav ilmastikutingimustele, sealhulgas külmale ja vihmaveele. Liimainet saab kasutada peaaegu kõigil ehituses tavaliselt esinevatel pindadel, nagu nt betoon, kergbetoon, poorbetoon, mineraalkrohv, kipsplaadid, ehitusplaadid ja tsemendist tasanduskihid. LIIMAINET FLEKO võib kasutada ka pörandakattematerjalide liimimiseks köetavatele pörandapindadele. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,4 m²

Kaal 25 kg
Kaubaalus 42 tk
EAN 4002019491929



KIVI JA TELLISE IMPREGNEER

Toode on ette nähtud looduskivist, liivakivist, poorbetoonist, keraamilistest ja klinkertellistest ning glasuurmata kivimaterjalist pindade kaitsmiseks ja immutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. See tungib sügavale aluspinna pooridesse ja mikropragudesse, luues külmumisel kahjustusi tekitavat niiskust ja vihmavett mitte läbilaskva vetthülgava kihi. Lisaks hoiab see ära vetikate ja sambla kogunemise ning saaste tekke. Pärast kuivamist immutatud pinna värv ega väljanägemine ei muutu. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 5 m²

Maht 2,5 l
Kaubaalus 168 tk
EAN 4002019430072

Maht 5 l
Kaubaalus 84 tk
EAN 4002019430478

MARMORI JA GRANIIDI IMPREGNEER

Maht 1 l
Koondpakend 8 tk
EAN 4002019496016

Toode on ette nähtud looduskivist, marmorist, travertiinist, liivakivist, graniidist, lubjakivist, terratso- ja tsementplaatidest pindade immutamiseks. Tänu siloksaanil põhinevale koostisele kaitseb immutusvahend tundlikke pindu niiskuse, plekkide, õli ja igasuguse muu mustuse eest, intensiivistades õrnalt värvitooni. Sobib eriti hästi pindade kaitsmiseks niisketes ruumides, näiteks vannitubades ja duširuumides. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 10 m²



KLINKRILIIM

Kaal 10 kg
Kaubaalus 100 tk
EAN 4002019492025

Spetsiaalne paigaldussegu klinkerplaatide liimimiseks põrandatele ja seintele nii sise- kui ka välistingimustes, samuti keraamiliste plaatide liimimiseks, mis on valmistatud fajansist, kivist, portselanist, glasuuritud keraamikast, ning ekstrudeeritud ja käsitsi vormitud plaatide ja väikeste ja keskmise suurusega keraamiliste mosaiikide liimimiseks. Tänu oma kaasaegsele koostisele seob klinkriliim keraamilised plaadid tugevalt aluspinnaga, olles samal ajal väga vastupidav ilmastikutingimustele, sealhulgas külmale ja vihmaveele. Klinkriliimi saab kasutada peaaegu kõigil mitteehtuslikel aluspindadel, nagu nt betoon, kergbetoon, poorbetoon, mineraalkrohv, kipsplaadid, ehitusplaadid ja tsemendist tasanduskihid. Toodet võib kasutada ka põrandakattematerjalide liimimiseks köetavatele põrandapindadele. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,41 m²



KLINKRIÕLI

Maht 1 l
Koondpakend 8 tk
EAN 4002019473017

Toode on ette nähtud klinkri, glasuurimata põletatud plaatide ja keraamiliste plaatide immutamiseks. See tungib sügavale ja intensiivistab kattematerjalide värvitooni ning kaitseb pindu, takistades mustuse sissetungi ja plekkide teket, muutes immutatud aluspindade hooldamise lihtsamaks. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 20 m²



TSEMENDIKIRME EEMALDUSVAHEND

Maht 1 l
Koondpakend 8 tk
EAN 4002019471013

Toode tsementmördi eemaldamiseks keraamilistelt plaatidelt, fassaadiplaatidelt, keraamilistelt mosaiikidelt, klinkrilt ja tehiskividelt. Eemaldab tõhusalt lubjakirme ja -vöödid, kõvenenud tsemendikihi, tahma ning muud liimi-, vuugitäite- ja mördijäägid. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 20 m²





A construction site featuring a concrete foundation wall on the left and a brick wall on the right. A blue banner with white text is overlaid on the concrete wall. In the background, a white formwork panel and a red level are visible. A wooden plank is in the foreground on the right.

VUNDAMENDID



BITUUMENKRUNT

Kontsentreeritud veeslahustuv kruntimisvahend, mis on mõeldud kõikidele lahustivabadele bituumenkatetele, näiteks keskmise paksusega kihiga isolatsioonile (ISOLASTIK) ja paksukihilisele isolatsioonile (ISODÄMM 2K KIIRETOIMELINE). Kasutamiseks kõikidel ehituses esinevatel imavatel mineraalsetel pindadel, nagu nt betoon, krohv, põranda tasanduskiht, betoonplakidest ja poorbetoonist müüritis, silikaattellised ja ULTRAMENT tihendussegud. Toode ei sobi plast- ja teraspindade kruntimiseks. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 6,6 m²

Maht 2,5+2,5 l
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019661018



ISODÄMM 2K /kiire/

ISODÄMM 2K /kiiretoimeline/ on kahekomponentne lahustivaba toode keskmise ja tugeva isolatsiooni tegemiseks vertikaal- ja horisontaalpindadel. Tänu kaasaegsele kiududega tugevdatud koostisele kaitseb see maapinnast allpool asuvaid ja maapinnaga kokku puutuvaid hooneosi nii niiskuse kui ka survele ja surveta pinnasevee eest. Lisaks võimaldab suur elastsus sillata kuni 2 mm pikkusi pragusid ja lõhesid. Toode soovitatakse vundamentide hüdroisolatsiooni tegemiseks ja kaitsekihtide, näiteks põranda tasanduskihi alla, keldripõrandatele, rõdule, terrassidele, samuti soojusisolatsiooni- ja drenaažiplaatide liimimiseks. Aluspinnaks sobivad betoon, tsement- ja lubitsementkrohv, põranda tasanduskihid ja ehituses tavaliselt esinevad täisvuugiga laotud müürid. Materjalikulu: 1 kg $\approx$ 0,22 m²

Kaal 10 kg
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019335315

Kaal 28 kg
Kaubaalus 12 tk
EAN 4002019335414



ISOLASTIK

Tihendusaine bituumeni ja lateksi baasil, mis on ette nähtud maapinnast allpool asuvate hoonete keskmise paksusega hüdroisolatsioonikihi tegemiseks ning horisontaalse hüdroisolatsiooni tegemiseks terrassidel ja rõdul (põranda tasandus- ja valukihi või soojusisolatsiooni all). Toode on vastupidav atmosfääritegurite (temperatuur, UV-kiirgus) mõjule ja pinnases leiduvatele agressiivsetele ainetele (humiinhape, sulfaadid). Lisaks nakkub see hästi kõigi ehituses tavaliselt kasutatavate mineraalsete aluspindadega: põranda tasanduskihid, tsement- ja tsement-lubikrohv, silikaat- ja auktellistest, betoonplakidest, poorbetoonist müüritis, katusekiivid, aga ka vanade bituumenaluspindade, katusepapi, katusesindlite ja puiduga. Ei ole mõeldud kasutamiseks tõrvatud ja terasest aluspindadel. Materjalikulu: 1 l $\approx$ 2 m²

Maht 5 l
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019663012

Maht 10 l
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019663111

Maht 30 l
Kaubaalus 12 tk
EAN 4002019663210

EHITISE HÜDROISOLATSIOON

Maht 5 l
Kaubaalus 60 tk
EAN 4002019612010

Maht 10 l
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019612119

Must õhukesekihiline bituumenkate, mis on ette nähtud maapinnaga kokku puutuvate hoonete ja ehitiste osade kaitsmiseks niiskuse eest. Tänu sobivale koostisele on toode väga vastupidav pinnases esinevatele agressiivsetele keskkondadele (humiinhape, süsihape, sulfaadid) ja UV-kiirgusele. EHITISE HÜDROISOLATSIOONI saab aluspinnale kanda pintsliga või harja abil või pihustades – toode ei sisalda siduvaid lisandeid, mis kaitseb kasutatavaid pihustusseadmeid kahjustuste eest. Koos tsemendi ja lubjaga saab sellest valmistada bituumenipõhiseid krohvimörte. Materjalikulu: 1 l ≈ 5 m²



MULTIISOLATSIOON SPEED

Kaal 8 kg
Kaubaalus 33 tk
EAN 4002019345239

Ilmastiku- ja vananemiskindel, auru läbilaskev, kiiresti tarduv elastne tihendusaine. Tänu kaasaegsele koostisele loob see suurepärase veetõkke eriti raskesti isoleeritavates kohtades, näiteks tehnoloogilistes läbiviikudes, nurkades ja maapinnaga kokku puutuvates hooneosades, seda nii uusehitiste kui ka vana isolatsiooni renoveerimise puhul. Toode on suurepärase nakkuvusega (ei vaja võrku ega kruntimist), seda on lihtne töödelda ja see on kasutamisel väga ökonoomne. Seda saab kanda enamikule aluspindadele: krohvile, tellistele, betoonile, metallile, müüritisele ning vanadele bituumenkatetele ja tõrvaga kaetud aluspindadele. Lisaks võimaldab kiire kuivamine koos visuaalse kontrolliga (värvimuutus) krohvida, värvida ning kinnitada soojustusplaate ja trappe juba 4 tunni pärast. Toode ei sisalda orgaanilisi lahusteid ega bituumenit. Materjalikulu: 1 kg ≈ 0,75 m²



KÕDUNEMISVASTANE PUIDUKAITSE

Maht 2,5 l
Kaubaalus 168 tk
EAN 4002019824130

Bituumenipõhine aine, mis on ette nähtud kaitsekihtide tegemiseks puitpindadele ja maapinnaga otseselt kokku puutuvatele osadele. Tänu kaasaegsele koostisele moodustab see elastse kattekihi niiskuse ja pinnases leiduvate agressiivsete orgaaniliste ühendite vastu, mis põhjustavad puidu kõdunemist ja hävimist. Toode on ette nähtud puidust aiapostide, tarade, pergolate, lillepeenarde, mänguväljakuelementide nagu nt kiikede ja pinkide kaitsmiseks. Materjalikulu: 1 l ≈ 4 m²



NIISKUSTÖKE
1 kg



**TERRASSI
IMPREGNEER**
1 l



KLINKRILIIM
10 kg



NIISKUSTÖKE
2,5 kg



**TERRASSI
IMPREGNEER**
5 l



**TERRASSI JA RÖDU
PLAATIMISSEGU**
25 kg



**KIVI- JA
VUUGIPUHAUSTUS-
VAHEND**
500 ml



**ISODÄMM 2K /kiire/
10 kg**



**LIIM JA
HERMEETIK**
300 ml



**KLINKRI PUHAUSTUS-
VAHEND**
1 l



**ISODÄMM 2K /kiire/
28 kg**



LIIMVAHT
750 ml



LIIMAIN FLEKO
25 kg



ISOLASTIK
5 l



**SISSELÕÖDAVAD
TÜÜBLID**
5 tk



**TERRASSI JA RÖDU
HÜDROISOLATSIOON**
5 kg



ISOLASTIK
10 l



**SISSELÕÖDAVAD
TÜÜBLID**
10 tk



**TERRASSI JA RÖDU
HÜDROISOLATSIOON**
11 kg



ISOLASTIK
30 l



**INJEKTSIOONI-
LEHTRID**
5 tk



**VEDEL HÜDRO-
ISOLATSIOON**
3 kg



**EHITISE
HÜDROISOLATSIOON**
5 l



KATUSEPAPI LIIMAIN
1 kg



**VEDEL HÜDRO-
ISOLATSIOON**
4 kg



**EHITISE
HÜDROISOLATSIOON**
10 l



KATUSEPAPI LIIMAIN
5 kg



**VEDEL HÜDRO-
ISOLATSIOON**
5 kg



**KELDRI
ISOLATSIOON**
6 kg



**KATUSEPAPI
LIIMAIN PLUS**
10 kg



**VEDEL HÜDRO-
ISOLATSIOON**
6 kg



**TERRASSILAUDE
ALUSPINNA
ISOLATSIOON**
8 kg



**KATUSE
REMONDISSEGU
PROFI**
5 kg



BITUUMENKRUNT
2,5+2,5 l



**TERRASSILAUDE
ALUSPINNA
ISOLATSIOON**
8 kg



**MULTIISOLATSIOON
SPEED**
8 kg



**KRUNT KUUMTIHEN-
DATAVALE BITUUMEN-
KATUSELE**
5 l



**TERRASSIDE JA
RÖDUDE
ISOLATSIOON**
24 kg



SISENURGIK



**KIVI JA TELLISE
IMMUTUSVAHEND**
2,5 l



KATUSEKIT
1 l



VÄLISNURGIK



**KIVI JA TELLISE
IMMUTUSVAHEND**
5 l



KATUSEKIT
5 l



**KÖDUNEMIS-
VASTANE
PUIDUKAITSE**
2,5 l



**MARMORI JA
GRANIIDI
IMMUTUSVAHEND**
1 l



**KATUSEPAPI JA
-SINDLITE LIIM**
300 ml



**VERTIKAALNE
PUNKTTRAPP**



**HORISONTAALNE
PUNKTTRAPP**



4 002019 876177

**KLINKRIÖLI
1 l**



4 002019 473017

**KESKSE TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
900x900 mm**



4 002019 875675

**KESKSE TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
1000x1000 mm**



4 002019 875774

**KESKSE TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
1200x900 mm**



4 002019 875972

**KESKSE TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
1200x1200 mm**



4 002019 875873

**KESKSE TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
1800x900 mm**



4 002019 876078

**PIKLIKU TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
900x900 mm**



4 002019 876375

**PIKLIKU TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
1200x900 mm**



4 002019 876474

**PIKLIKU TRAPIGA
DUŠINURGA
ALUSPLAAT
1200x1000 mm**



4 002019 876573

**EHITUSPLAAT Do it
120x60 cm / 4 mm**



4 002019 875026

**EHITUSPLAAT Do it
120x60 cm / 6 mm**



4 002019 875125

**EHITUSPLAAT Do it
120x60 cm / 10 mm**



4 002019 875224

**EHITUSPLAAT Do it
120x60 cm / 20 mm**



4 002019 875323

**EHITUSPLAAT Do it
120x60 cm / 30 mm**



4 002019 875422

**EHITUSPLAAT Do it
120x60 cm / 40 mm**



4 002019 875521

**EHITUSPLAAT Do it
120x60 cm / 50 mm**



4 002019 875620

**EHITUSPLAAT Do it
260x60 cm / 10 mm**



4 002019 870120

**EHITUSPLAAT Do it
260x60 cm / 20 mm**



4 002019 870229

**EHITUSPLAAT Do it
260x60 cm / 30 mm**



4 002019 870328

**EHITUSPLAAT Do it
260x60 cm / 40 mm**



4 002019 981475

**EHITUSPLAAT Do it
260x60 cm / 50 mm**



4 002019 870427

**ÜMARVORMIDE
EHITUSPLAAT Do it /
põiki lõigatud/
120x60 cm / 20 mm**



4 002019 875729

**ÜMARVORMIDE
EHITUSPLAAT Do it /
põiki lõigatud/
260x60 cm / 30 mm**



4 002019 875736

**ÜMARVORMIDE
EHITUSPLAAT Do it /
põiki lõigatud/
260x60 cm / 30 mm**



4 002019 875835

**REGULEERITAV
EHITUSPLAAT
Do it
180x60 cm / 30 mm**



4 002019 751245

**REGULEERITAV
EHITUSPLAAT
Do it
80x60 cm / 30 mm**



4 002019 751146

**NURGAPROFIIL
120x20x20 cm / 20 mm**



4 002019 870724

**NURGAPROFIIL
260x20x20 cm / 20 mm**



4 002019 871028

**NURGAPROFIIL
260x20x20 cm / 30 mm**



4 002019 870564

**RENOVEERIMIS-
PLEKK
5 l**



4 002019 825014

**KATUSE
RENOVEERIMISSEGU
1 l**



4 002019 622422

**KATUSE
RENOVEERIMISSEGU
5 l**



4 002019 622019

**KATUSE
RENOVEERIMISSEGU
10 l**



4 002019 622118

**TUGEVDUSVÕRK
10 cm x 20 m**



4 002019 861142

**IMMUTUSAINE KUIV
MÜÜR
5 kg**



4 002019 860015

**IMMUTUSAINE KUIV
MÜÜR
30 kg**



4 002019 860114

**IMMUTUSAINE
VEETIH E MÜÜR
5 kg**



4 002019 476216

**TOLMUTÕKE
1 kg**



4 002019 814216

**TOLMUTÕKE
3 kg**



4 002019 814018

**KINNITUSSEIBID
10 tk**



4 002019 903873

**TIHENDUSLINT
12 cm x 10 m**



4 002019 942049

**UNIVERSAALNE
WC-POTI
PAIGALDUS-
KOMPLEKT**



4 002019 875767

**TSEMENDIKIRME
EEMALDUSVAHEND
1 l**



4 002019 471013

**KATUSEHERMEETIK
300 ml**



4 002019 621012

**TIHENDUSSEGU
5 kg**



4 002019 811116

**TIHENDUSSEGU
25 kg**



4 002019 811017

Ultrament®



Ultrament on MC-Bauchemie kaubamärk.

Tootja: MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp. · tel. 61 286 45 21
ultrament@ultrament.pl · www.ultrament.pl

Esindaja Eestis:
Eldi Kaubandus OÜ
Telefon: +372 520 6478
eldi@eldi.ee
eldi.ee

Eldi